



Concentrateur LonWorks / RoomBus EasyCall avec affichage à 7 segments pour l'affichage des alarmes

ART. 1049/102 Catégorie: EASYCALL

Description

Description

Le concentrateur d'affichage s'interface via le réseau RoomBus avec les terminaux de la caméra. Permet l'affichage du numéro d'identification des pièces (maximum 32 alarmes) à partir de laquelle l'appel a été fait. En utilisant les boutons ou en utilisant une télécommande, il est possible de faire défiler la liste des alarmes, de les acquitter et de les réinitialiser. La fonction de réinitialisation peut directement être exclu ou soumis à l'utilisation d'une clé spéciale. En l'absence de tension, l'appareil garde les alarmes mémorisées et réinitialise les signaux acoustiques et visuels lors de la remise sous tension. En cas de panne de courant, le système peut toujours être maintenu à l'aide d'une batterie tampon. En utilisant le réseau LonWorks ©, jusqu'à 16 concentrateurs

sont envoyées à l'écran LCD principal où elles peuvent être visualisées, défilées, acquittées et réinitialisées. Caractéristiques et performances: Alimentation: 230Vac -Absorption maximale: 30 VA - affichage à 7 segments -Buzzer intégré - Liste des touches de défilement - buzzer bouton Accusé de réception - Bouton de réinitialisation (commutable) - 4 entrées pour la répétition à distance des touches frontales - une sortie pour la lampe 1049 / 121t pour la signalisation d'appel d'urgence - 1 sortie relais NA 230 Vac 1A (charge résistive) pour l'alarme de présence - une sortie de relais 230 Vac 1A échange (charge résistive) pour la répétition de la sonnerie - pour les bornes d'alimentation en énergie auxiliaire (par exemple une batterie tampon 12 Vdc.) interface de réseaux LonWorks © e RoomBus intégrés dans le dispositif (max 32 périphériques) - les commutateurs DIP pour la programmation d'adresse - couleur blanche - montage de la paroi arrière de la boîte art Urmet. 1706/60 -Dimensions: 150 (L) x 170 (H) x 59 (P) mm Batterie tampon 12Vdc) - Interface avec les réseaux LonWorks © et RoomBus intégrés dans l'appareil (max. 32 périphériques) - Interrupteur Dip pour la programmation d'adresses - Couleur blanche -Montage sur boîtier d'encastrement Urmet Domus art. 1706/60 - Dimensions: 150 (L) x 170 (H) x 59 (P) mm Batterie tampon 12Vdc) - Interface avec les réseaux LonWorks © et RoomBus intégrés dans l'appareil (maximum 32 périphériques) - Interrupteur Dip pour la programmation d'adresses - Couleur blanche - Montage sur boîtier d'encastrement Urmet Domus art. 1706/60 - Dimensions: 150 (L) x 170 (H) x 59 (P) mm